

Futoški put 46

21137 Novi Sad

Srbija

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Zaštitna, radna i službena odeća i obuća**

Referentni broj: **115/21**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Partija 1, stavke 8,9,10 i 11.</p> <p>U sklopu tehničke dokumentacije su navedeni standardi i nivoi zaštite koji definišu nivo kvaliteta radne i bezbednosne obuće, a čije karakteristike dokazujemo: Sertifikatom o pregeldu Tipa, izveštajem o ispitivanju i kontrolisanju, deklaracijom o usaglasneosti i proizvođačkom deklaracijom (uputstvo za upotrebu).</p> <p>Da li ostavljate mogućnost da se tražene tehničke karakteristike opravdaju navedenom dokumentacijom, bez dodatnih tehničkih opisa, koji donose zabunu i smanjuju konkurentnost?</p>	<p>Naručilac ostaje pri tehničkim zahtevima i opisima iz konkursne dokumentacije.</p>
<p>Partija 1</p> <p>Stavka 2</p> <p>U opisu materijala za zimska odela, naveden je opis materijala, da bude i vatrootporno, i vodootporno, i uljanootporno i negorivo.</p> <p>Dobavljači u zemlji raspolažu materijalom koji je ili samo antistatik, ili vodootporni i uljani, ali da jedan materijal ima sve ove karakteristike koje vi navodite u opisu se ne može kupiti na tržištu. Samim tim nije realno da se uzorci dostave?</p> <p>Prepletaj: atlas - saten - Šta to znači atlas - saten, da li prepletaji da budu atlas ili saten? Izraz saten</p>	<p>U prethodnim postupcima nabavke su postojali isti zahtevi, što se tiče opisa materijala. Ostajemo pri zahtevu opisa materijala. Atlas - saten je vrsta finog tkanja, s tim što su u upotrebi oba naziva ili atlas ili saten. Zahtevamo dostavu pravilno izrađenog uzorka, jer u slučaju ispitivanja slučajnog uzorka ponuđenih dobara, moramo da posedujemo referentni uzorak se kojim ćemo da upoređujemo.</p>

<p>se ne koristi ni u Jumku. A atlas prepletaj se isključivo radi po porudžbini, nije dostupan na tržištu kod dobavljača, za izradu uzoraka svakako.</p> <p>Materijal sa takvim opisom se može poručiti ali je rok izrade najmanje mesec dana, ili može da se uveze i pri tom se mora kupiti minimalna metraža koju fabrika zahteva a to je daleko više od metraže potrebne za šivenje uzoraka i samim tim je nama proizvođačima uniformi, i vremenski i finansijski neizvodljivo da učestvujemo na ovako raspisanoj nabavci.</p> <p>Da li se može dostaviti uzorak tkanine sa atestom bez šivenja uzoraka, a da se uzorci urade prema opisu od nekog drugog prepletaja na primer kepera...koji je dostupan na tržištu?</p>	
<p>Partija 2 stavka 2</p> <p>Obzirom da proizvođač više ne proizvodi kacigu koju ste naveli u opisu kao i onu sa slike, da li možemo da ponudimo novi model kacige?</p>	<p>Predmetna slika je informativnog karaktera, sa koje je ponuđačima trebalo da bude jasnije kakav se vizir traži, kao i da u sklopu šlema treba da bude zaštita vrata kao na slici. Ponuđači uvek mogu da ponude modele koji su boljih karakteristika od zahtevanih u tehničkim karakteristikama.</p>
<p>Partija 2 stavka 1</p> <p>U našoj tehničkoj specifikaciji odela nije navedena visina kragne?? Naveli ste da bi trebalo da bude oko 9cm koliko je to zaista bitno?</p>	<p>S obzirom da se radi o specijalnom vatrogasnom odelu za prilaz vatri, koje u sebi ima nekoliko nivoa zaštite, ta zaštita se nalazi i u kragni koja omogućava zaštitu vrata. Od izuzetne važnosti je da i vrat bude zaštićen, kao i svi ostali delovi tela, a da ne bi došlo do povrede lica, koje tokom intervencije nosi vatrogasno odelo. Naručilac je naveo 9cm, kao minimalnu visinu koju bi kragna trebalo da ima.</p>
<p>Partija 1 stavka 2</p>	<p>Prvo pitanje nije najjasnije. Ukoliko se misli na veličine jakne, ponuđač koji dobije ugovor o nabavci istih će od JGSP „Novi Sad“ dobiti količinu</p>

<p>Generalno opis proizvoda kako bi trebalo da izgleda je vrlo konfuzno opisan,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. da li bi mi dobili dužinu jake i rukava? 2. Guma u bočnom delu pojasa, da li je to učkur guma sa stoperima? <p>KOMBINEZON</p> <p>Lajsna od 4cm mna bočno ušivenim džepovima, da li su to kosi džepovi sa podšivom od 4cm na otvoru džepa?</p> <p>Džepovi iznad kolena na 2/3 napred, šta znači oslobođen u spoljašnjem smeru, ovi džepvi nisu jasno opisani, ide i čičak i drikeri skriveni. Da li je to džep u džepu?</p> <p>Nije jasno napisano, da li će se svi radnici meriti pojedinačno?</p>	<p>predmetnih odela, a veličine se određuju merenjem antropoloških mera zaposlenih. Za kombinezon se nigde ne spominju bočno ušiveni džepovi, već bočno usečeni džepovi. Lajsna od 4cm je preklopna lajsna. I čičak i drikeri idu zbog bezbednosti stvari unutar džepova. Svi radnici će se meriti pojedinačno.</p>
<p>Poštovani u dokumentu KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE za partiju 2</p> <p>naveden je rok isporuke od maksimalno 30 dana.</p> <p>Sa obzirom na trenutnu situaciju sa koronom koja kako kod nas tako i svuda u Evropi beleži najveći broj zaraženih od početka pandemije rokovi za isporuku su znatno duži a posebno imajući u vidu da su predmet nabavke specijalna vatrogasna odela i druga vatrogasna oprema izuzetne složenosti kako po pitanju sastava materijala tako i po pitanju same izrade. Vatrogasna odela koja su predmet nabavke se proizvode po meri krajnjih korisnika i zbog toga ih je nemoguće imati na lageru pa u skladu sa svim navedenim molimo da se navedeni rok isporuke produži na minimalno 120 dana</p>	<p>Naručilac ostaje pri zahtevu za isporuku dobara od 30 dana.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>pošto se u tehničkoj specifikaciji za partiju 2 navodi da je potrebno dostaviti uzorak, da li</p>	<p>Poštovani, saglasni smo da isporučeni uzorak ne bude u traženoj boji, ali sa napomenom da</p>

<p>prihvataste uzorak šlema koji ispunjava sve zahteve ali nije u odgovarajućoj boji</p>	<p>isporučeni šlemovi budu u skladu sa tehničkim zahtevima, pa samim tim i sa traženim bojama</p>
<p>Poštovani,</p> <p>u tehničkoj specifikaciji partije dva navedeno je da je kao dokaz o ispunjenosti zahteva tehničkog opisa traži se izjava da je dostavljeni uzorak ispitan u skladu 11 Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi i prilogom 3 istog pravilnika. Da li se misli na izjavu ponuđača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću?</p>	<p>Poštovani, misli se na izjavu ponuđača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>da li je za partiju 2 potrebno dostaviti uzorak podkape za vatrogasce?</p>	<p>Poštovani, potrebno je dostaviti uzorak podkape za vatrogasce.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>za partiju 2 u dokumentu u dokumentu Tehničke karakteristike za zaštitno vatrogano odelo, zaštitni šlem za vatrogasce i zaštitne rukasvice za vatrogasce tražena je</p> <p>Dekleracija o usaglašenosti LZO u skladu sa Prilogom 3, Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi. Da li je predmetne dokumente moguće dostaviti na originalno jeziku (engleskom) kako je dobijeno od proizvođača opreme ili je predmetna dokumenta potrebno prevesti na srpski jezik?</p>	<p>Poštovani, predmetna dokumenta je potrebno prevesti na srpski jezik.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>u dokumentu za partiju 2 Tehničke karakteristike za zaštitno vatrogasno odelo, zaštitni šlem za vatrogasce, zaštitne rukavice za vatrogasce traže se sledeća dokumenta:</p>	<p>Naručilac je saglasan da se u sklopu ponude dostavlja samo izjava ponuđača kao relevantan dokaz, a da se nakon izvršenog izbora ponuđača, samo od izabranog ponuđača traži da dostavi dokaze za koje je prethodno dostavio izjavu.</p>

<p>- Sertifikat o pregledu tipa dostavljenog uzorka izveštaj o ispitivanju u skladu sa članom 11 Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi</p> <p>-Dekleracija o usaglašenosti LZO u skladu sa prilogom 3. Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi</p> <p>-Izjava da je dostavljeni uzorak ispitan u skladu sa članom 11 Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi</p> <p>uobičajeno je da se u fazi pripreme ponude u sklopu ponude dostavlja samo izjava ponuđača kao relevantan dokaz, a da se nakon izvršenog izbora ponuđača samo od izabranog ponuđača traži da dostavi dokaze za koje je prethodno dostavio izjavu.</p> <p>Molimo da se potvrdi da li će biti dovoljno da se u sklopu ponude dostavi samo izjava ponuđača pod materijalnom i krivičnom odgovornošću.</p>	
--	--

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>U opisu za letnje i zimsko radno odelo, partija 1, navedeno je da dve fluo trake širine 5 cm treba da budu između gornjih i donjih našivenih džepova bluze. Konstrukcijski nema dovoljno mesta između džepova da bi se obe trake našile na traženom mestu. Molimo za saglasnost da jedna fluo traka bude iznad gornjih džepova, a druga fluo traka između gornjih i donjih džepova.</p>	<p>U tehnikoj dokumentaciji naveden je sledeći tekst: „Na gornjem leđnom delu, grudnom delu i na rukavima (u delu podlaktice) našivena je reflektujuća traka širine 5 cm u dva reda razmaka 5 cm“, te je jasno da Naručilac zahteva da obe trake budu iznad grudnih džepova.</p>

<p>Partija 1, stavke 8,9,10 i 11.</p> <p>U sklopu tehničke dokumentacije su navedeni standardi i nivoi zaštite koji definišu nivo kvaliteta radne i bezbednosne obuće, a čije karakteristike dokazujemo: Sertifikatom o pregledu Tipa, izveštajem o ispitivanju i kontrolisanju, deklaracijom o usaglasneosti i proizvođačkom deklaracijom (uputstvo za upotrebu).</p> <p>Da li ostavljate mogućnost da se tražene tehničke karakteristike opravdaju navedenom dokumentacijom, bez dodatnih tehničkih opisa, koji donose zabunu i smanjuju konkurentnost?</p>	<p>Naručilac ostaje pri tehničkim zahtevima i opisima iz konkursne dokumentacije.</p>
<p>Partija 1</p> <p>Stavka 2</p> <p>U opisu materijala za zimska odela, naveden je opis materijala, da bude i vatrootporno, i vodootporno, i uljanootporno i negorivo.</p> <p>Dobavljači u zemlji raspolažu materijalom koji je ili samo antistatik, ili vodootporni i uljani, ali da jedan materijal ima sve ove karakteristike koje vi navodite u opisu se ne može kupiti na tržištu. Samim tim nije realno da se uzorci dostave?</p> <p>Prepletaj: atlas - saten - Šta to znači atlas - saten, da li prepletaji da budu atlas ili saten? Izraz saten se ne koristi ni u Jumku. A atlas prepletaj se isključivo radi po porudžbini, nije dostupan na tržištu kod dobavljača, za izradu uzoraka svakako.</p> <p>Materijal sa takvim opisom se može poručiti ali je rok izrade najmanje mesec dana, ili može da se uveze i pri tom se mora kupiti minimalna metraža koju fabrika zahteva a to je daleko više od metraže potrebne za šivenje uzoraka i samim tim je nama proizvođačima uniformi, i vremenski i finansijski neizvodljivo da učestvujemo na ovako raspisanoj nabavci.</p> <p>Da li se može dostaviti uzorak tkanine sa atestom bez šivenja uzoraka, a da se uzorci</p>	<p>U prethodnim postupcima nabavke su postojali isti zahtevi, što se tiče opisa materijala. Ostajemo pri zahtevu opisa materijala. Atlas - saten je vrsta finog tkanja, s tim što su u upotrebi oba naziva ili atlas ili saten. Zahtevamo dostavu pravilno izrađenog uzorka, jer u slučaju ispitivanja slučajnog uzorka ponuđenih dobara, moramo da posedujemo referentni uzorak se kojim ćemo da upoređujemo.</p>

<p>urade prema opisu od nekog drugog prepletaja na primer kepera...koji je dostupan na tržištu?</p>	
<p>Partija 2 stavka 2</p> <p>Obzirom da proizvođač više ne proizvodi kacigu koju ste naveli u opisu kao i onu sa slike, da li možemo da ponudimo novi model kacige?</p>	<p>Predmetna slika je informativnog karaktera, sa koje je ponuđačima trebalo da bude jasnije kakav se vizir traži, kao i da u sklopu šlema treba da bude zaštita vrata kao na slici. Ponuđači uvek mogu da ponude modele koji su boljih karakteristika od zahtevanih u tehničkim karakteristikama.</p>
<p>Partija 2 stavka 1</p> <p>U našoj tehničkoj specifikaciji odela nije navedena visina kragne?? Naveli ste da bi trebalo da bude oko 9cm koliko je to zaista bitno?</p>	<p>S obzirom da se radi o specijalnom vatrogasnom odelu za prilaz vatri, koje u sebi ima nekoliko nivoa zaštite, ta zaštita se nalazi i u kragni koja omogućava zaštitu vrata. Od izuzetne važnosti je da i vrat bude zaštićen, kao i svi ostali delovi tela, a da ne bi došlo do povrede lica, koje tokom intervencije nosi vatrogasno odelo. Naručilac je naveo 9cm, kao minimalnu visinu koju bi kragna trebalo da ima.</p>
<p>Partija 1 stavka 2</p> <p>Generalno opis proizvoda kako bi trebalo da izgleda je vrlo konfuzno opisan,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. da li bi mi dobili dužinu jake i rukava? 2. Guma u bočnom delu pojasa, da li je to učkur guma sa stoperima? <p>KOMBINEZON</p> <p>Lajsna od 4cm mna bočno ušivenim džepovima, da li su to kosi džepovi sa podšivom od 4cm na otvoru džepa?</p> <p>Džepovi iznad kolena na 2/3 napred, šta znači oslobođen u spoljašnjem smeru, ovi džepvi nisu</p>	<p>Prvo pitanje nije najjasnije. Ukoliko se misli na veličine jakne, ponuđač koji dobije ugovor o nabavci istih će od JGSP „Novi Sad“ dobiti količinu predmetnih odela, a veličine se određuju merenjem antropoloških mera zaposlenih. Za kombinezon se nigde ne spominju bočno ušiveni džepovi, već bočno usečeni džepovi. Lajsna od 4cm je preklopna lajsna. I čičak i drikeri idu zbog bezbednosti stvari unutar džepova. Svi radnici će se meriti pojedinačno.</p>

<p>jasno opisani, ide i čičak i drikeri skriveni. Da li je to džep u džepu?</p> <p>Nije jasno napisano, da li će se svi radnici meriti pojedinačno?</p>	
<p>Poštovani u dokumentu KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE za partiju 2</p> <p>naveden je rok isporuke od maksimalno 30 dana.</p> <p>Sa obzirom na trenutnu situaciju sa koronom koja kako kod nas tako i svuda u Evropi beleži najveći broj zaraženih od početka pandemije rokovi za isporuku su znatno duži a posebno imajući u vidu da su predmet nabavke specijalna vatrogasna odela i druga vatrogasna oprema izuzetne složenosti kako po pitanju sastava materijala tako i po pitanju same izrade. Vatrogasna odela koja su predmet nabavke se proizvode po meri krajnjih korisnika i zbog toga ih je nemoguće imati na lageru pa u skladu sa svim navedenim molimo da se navedeni rok isporuke produži na minimalno 120 dana</p>	<p>Naručilac ostaje pri zahtevu za isporuku dobara od 30 dana.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>pošto se u tehničkoj specifikaciji za partiju 2 navodi da je potrebno dostaviti uzorak, da li prihvatate uzorak šlema koji ispunjava sve zahteve ali nije u odgovarajućoj boji</p>	<p>Poštovani, saglasni smo da isporučeni uzorak ne bude u traženoj boji, ali sa napomenom da isporučeni šlemovi budu u skladu sa tehničkim zahtevima, pa samim tim i sa traženim bojama</p>
<p>Poštovani,</p> <p>u tehničkoj specifikaciji partije dva navedeno je da je kao dokaz o ispunjenosti zahteva tehničkog opisa traži se izjava da je dostavljeni uzorak ispitan u skladu 11 Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi i prilogom 3 istog pravilnika. Da li se</p>	<p>Poštovani, misli se na izjavu ponuđača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću.</p>

<p>misli na izjavu ponuđača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću?</p>	
<p>Poštovani,</p> <p>da li je za partiju 2 potrebno dostaviti uzorak podkape za vatrogasce?</p>	<p>Poštovani, potrebno je dostaviti uzorak podkape za vatrogasce.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>za partiju 2 u dokumentu u dokumentu Tehničke karakteristike za zaštinu vatrogano odelo, zaštitni šlem za vatrogasce i zaštitne rukasvice za vatrogasce tražena je</p> <p>Dekleracija o usaglašenosti LZO u skladu sa Prilogom 3, Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi. Da li je predmetne dokumente moguće dostaviti na originalno jeziku (engleskom) kako je dobijeno od proizvođača opreme ili je predmetna dokumenta potrebno prevesti na srpski jezik?</p>	<p>Poštovani, predmetna dokumenta je potrebno prevesti na srpski jezik.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>u dokumentu za partiju 2 Tehničke karakteristike za zaštitno vatrogasno odelo, zaštitni šlem za vatrogasce, zaštitne rukavice za vatrogasce traže se sledeća dokumenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat o pregledu tipa dostavljenog uzorka i izveštaj o ispitivanju u skladu sa članom 11 Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi - Dekleracija o usaglašenosti LZO u skladu sa prilogom 3. Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi - Izjava da je dostavljeni uzorak ispitan u skladu sa članom 11 Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi 	<p>Naručilac je saglasan da se u sklopu ponude dostavlja samo izjava ponuđača kao relevantan dokaz, a da se nakon izvršenog izbora ponuđača, samo od izabranog ponuđača traži da dostavi dokaze za koje je prethodno dostavio izjavu.</p>

uobičajeno je da se u fazi pripreme ponude u sklopu ponude dostavlja samo izjava ponuđača kao relevantan dokaz, a da se nakon izvršenog izbora ponuđača samo od izabranog ponuđača traži da dostavi dokaze za koje je prethodno dostavio izjavu.

Molimo da se potvrdi da li će biti dovoljno da se u sklopu ponude dostavi samo izjava ponuđača pod materijalnom i krivičnom odgovornošću.