

Futoški put 46

21137 Novi Sad

Srbija

## Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Alat za održavanje vozila**

Referentni broj: **74/21**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Kao zainteresovani ponuđač, želeli bi smo da nam pružite dodatne informacije za nekoliko pozicija:</p> <p><b>Partija 1:</b></p> <p>Pozicija 1 - Alat za odvrtnje brezona: Da li se može navesti za koje dimenzije brezona se traži alat?</p> <p>Pozicija 11 -Klešta za gumena creva: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, do koje dimenzije creva, da li se traže jedna klešta ili set?</p> <p>Pozicija 19 - Mazalica ručna: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput zapremine, ili pritiska?</p> <p>Pozicija 22: Moment ključ manji 10-60 Nm: Da li je dozvoljeno ponuditi momet ključ sa opsegom momenta 12-60Nm.</p> <p>Pozicija 34: Pištolj za tektiranje - Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput protoka vazduha?</p> <p>Pozicija 38 - Šelne za filtere-gurtne: Da li se može navesti dimenzija šelni koje se traže?</p> <p><b>Partija 2</b></p> <p>Pozicija 9 - Ključevi imbus u plastičnom držaču set od 9 komada: Da li možete navesti da li treba ponuditi duže ili kraće ključeve.</p>	<p>Partija 1:</p> <p>Pozicija 1 - Alat za odvrtnje brezona</p> <p>Odgovor: Potrebno je da alat za odvrtnje brezona ima mogućnost odvrtnja brezona: 19-25mm;</p> <p>Pozicija 11 - Klešta za gumena creva</p> <p>Odgovor: Set od troje klešta, za prečnik creva do 60mm, otporne ne temperature do minimum 160 stepeni Celzijusa;</p> <p>Pozicija 19 - Mazalica ručna</p> <p>Odgovor: Zapremina: minimum 500cm<sup>3</sup>, Radni pritisak: 30-35 MPa, Maksimalni pritisak: 70-75 Mpa;</p> <p>Pozicija 22 - Moment ključ manji 10-60 Nm</p> <p>Odgovor: Dozvoljeno je;</p> <p>Pozicija 34 - Pištolj za tektiranje</p> <p>Odgovor: Protok vazduha: maksimum 200 l/min;</p> <p>Pozicija 38 - Šelne za filtere-gurtne</p> <p>Odgovor: Dimenzija : 180-200 mm.</p> <p>Partija 2:</p> <p>Pozicija 9 - Ključevi imbus u plastičnom držaču set od 9 komada</p>

	Odgovor: Potrebno je ponuditi duži set.
<p>Molimo za dodatne informacije vezane za pozicije u partiji 1:</p> <p>Pozicija 24.: Moment ključ opseg momenta pritezanja 140-760 Nm, 3/4", Aluminijsko kućište, obavezno bez račne, sa desnoradnim smerom-smer kretanja kazaljke na časovniku-smer pritezanja:</p> <p>Model sa navedenim parametrima se više ne proizvodi, da li je dozvoljeno ponuditi model koji ima opseg momenta 155-760 Nm, prihvat ¾“?</p> <p>Kako naručilac proverava originalnost ponuđenog dobra?</p> <p>Pozicija 29. Pištolj aku udarni 1/2":</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput potrebnih momenata odvijanja/zavijanja, broja obrtaja, broja udaraca u minuti, težine?</p> <p>Kako naručilac proverava originalnost ponuđenog dobra?</p>	<p>Partija 1:</p> <p>- Pozicija 24 - Moment ključ opseg momenta pritezanja 140-760 Nm, 3/4", Aluminijsko kućište, obavezno bez račne, sa desnoradnim smerom-smer kretanja kazaljke na časovniku-smer pritezanja:</p> <p>Pitanje: Model sa navedenim parametrima se više ne proizvodi, da li je dozvoljeno ponuditi model koji ima opseg momenta 155-760 Nm, prihvat ¾“?</p> <p>Odgovor: Dozvoljeno je.</p> <p>Pitanje: Kako naručilac proverava originalnost ponuđenog dobra?</p> <p>Odgovor: Potrebno je dostaviti ovlašćenje proizvođača ili ovlašćenog uvoznika, da ponuđač može da nudi ponuđeno dobro na predmetnoj javnoj nabavci kao i potvrdu o postojanju ovlašćenog servisa na teritoriji Republike Srbije (Shodno navedenom, Naručilac je izmenio konkursnu dokumentaciju i produžio rok za podnošenje ponuda).</p> <p>- Pozicija 29 - Pištolj aku udarni 1/2":</p> <p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput potrebnih momenata odvijanja/zavijanja, broja obrtaja, broja udaraca u minuti, težine?</p> <p>Odgovor: Moment na zavrtnju: 1000-1100Nm, moment na odvijanju: 1600-1700 Nm, broj obrtaja u praznom hodu: 1500-1600 1/m, broj udaraca: 2800-2900 1/min, sa varijabilnim podešavanjem brzine, motor bez četkica, led osvetljenje radne površine, sa brzim punjačem, minimum 4 podešavanja zavijanja, težina: 3,7-40 Kg, klasa zaštite: IP56.</p> <p>Pitanje: Kako naručilac proverava originalnost ponuđenog dobra?</p>

	<p>Odgovor: Potrebno je dostaviti ovlaštenje proizvođača ili ovlaštenog uvoznika, da ponuđač može da nudi ponuđeno dobro na predmetnoj javnoj nabavci kao i potvrdu o postojanju ovlaštenog servisa na teritoriji Republike Srbije (Shodno navedenom, Naručilac je izmenio konkursnu dokumentaciju i produžio rok za podnošenje ponuda).</p>
<p>Poštovani</p> <p>Ovim putem, molimo za dodatne informacije vezane za pozicije koje su predmet ove nabavke:</p> <p>Partija 1: Pozicija 2: Auto spoter standard</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro: snage, intenzitet ulazne/izlazne struje, težina?</p> <p>Partija 1: Pozicija 3: Auto spoter za aluminijum</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput: snage, kapacitet, težina?</p> <p>Partija 1: Pozicija 5: Brusilica za poliranje-polirka</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput: snage, prečnika ploče, broja obrtaja?</p> <p>Partija 1: Pozicija 7: Električna rašpa</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput: snage, dimenzije brusne površine, pomak, brzina?</p> <p>Partija 1: Pozicija 18: Mačeta za sečenje lepka za staklo Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro ili referentni model?</p>	<p>Partija 1:</p> <p>- Pozicija 2 - Auto spoter standard:</p> <p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro: snage, intenzitet ulazne/izlazne struje, težina?</p> <p>Odgovor: Konvencionalna snaga na 50%: 2,5 -3,0 kVA, permanenta snaga na 100 %: 1,5 - 2,0 kVA, max. ulazna/izlazna struja u kratkom spoju: 86/2250A, struja zavarivanja: 2000-2200A, težina: 18-20 KG, osigurači: 16A, broj varova u minuti: 5 ili više.</p> <p>- Pozicija 3 - Auto spoter za aluminijum:</p> <p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput: snage, kapacitet, težina?</p> <p>Odgovor: Nominalna snaga: 1,0 -1,5 kVA, za podloške za izvlačenje: 2-8mm, kapacitet: 66 mF, težina: 10-40 Kg, osigurači: 10A, broj varova u minuti: 5 ili više.</p> <p>- Pozicija 5 - Brusilica za poliranje-polirka:</p> <p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput: snage, prečnika ploče, broja obrtaja?</p> <p>Odgovor: Snaga: 2400 - 2600W, prečnik ploče: 230mm, brzina: 6500-7000 obr/min, težina: 5,0 - 5,5 kg.</p> <p>- Pozicija 7 – Električna rašpa:</p>

<p>Partija 1: Pozicija 21: Moment ključ do 50 Nm</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput prihvata alata, minimalnog momenta?</p>	<p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput: snage, dimenzije brusne površine, pomak, brzina?</p> <p>Odgovor: Snaga: 500 – 550W, dimenzije brusne površine: 70 x 400mm, pomak: 4,8 – 5,0mm, brzina: 3000-7000 obr/min, težina: 2,5 – 3,0 kg.</p> <p>- Pozicija 18 - Mačeta za sečenje lepka za staklo:</p>
<p>Partija 1: Pozicija 22: Moment ključ manji 10-60 Nm</p> <p>Da li je dozvoljeno ponuditi momet ključ sa opsegom momenta 12-60Nm.</p>	<p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro ili referentni model?</p> <p>Odgovor: Referentni model Wurth, šifra proizvoda 071458210.</p> <p>- Pozicija 21 - Moment ključ do 50 Nm:</p>
<p>Partija 1: Pozicija 23: Moment ključ od 30 do 150 Nm</p> <p>Da li je dozvoljeno ponuditi momet ključ sa opsegom momenta 40-200m.</p>	<p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput prihvata alata, minimalnog momenta?</p> <p>Odgovor: Prihvat: 3/8" , minimalni opseg momenta: 10-50 Nm, gradacija skale: 2.5 Nm, dužina: 330-350mm.</p> <p>- Pozicija 22 - Moment ključ manji 10-60 Nm:</p>
<p>Partija 1: Pozicija 30: Pištolj pneumatski za kartuše</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput potrošnje vazduha ili težine?</p>	<p>Pitanje: Da li je dozvoljeno ponuditi momet ključ sa opsegom momenta 12-60Nm?</p> <p>Odgovor: Dozvoljeno je.</p> <p>- Pozicija 23 - Moment ključ od 30 do 150 Nm:</p>
<p>Partija 1: Pozicija 31: Pištolj za čišćenje lepka pneumatski</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput udaraca po minuti, prihvata, potrošnje vazduha?</p>	<p>Pitanje: Da li je dozvoljeno ponuditi momet ključ sa opsegom momenta 40-200m?</p> <p>Odgovor: Dozvoljeno je.</p> <p>- Pozicija 30 - Pištolj pneumatski za kartuše:</p>
<p>Partija 1: Pozicija 36: Set elektroda za varenje plastike (ABS, POLIPROLINE, PA-POLIAMID, PP, EPDM, PC)</p> <p>Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput dužine, pakovanja ili referentni proizvod?</p>	<p>Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput potrošnje vazduha ili težine?</p> <p>Odgovor: Potrošnja vazduha: 7 - 8 l/s, težina: 1,0 - 1,1 Kg.</p> <p>- Pozicija 31 - Pištolj za čišćenje lepka pneumatski:</p>

Partija 1: Pozicija 39: Torx riba 1/2" duži set r4-r10

Setovi Torx riba 1/2" duži R4-R10 ne postoje kod svetski poznatih proizvođača, koji setove riba nasadnih ključeva sa prihvatom 1/2" počinju sa R6.

Da li je dozvoljeno ponuditi set koji sadrži Torx riba 1/2" duži R6-R10?

Partija 2: Pozicija 1: Komplet creva za klima stanicu

Da li možete navesti dimenzije creva i priljučaka ili model klima stanice za koju treba ponuditi creva?

Partija 2: Pozicija 18: Brusilica mala ručna 115 mm

Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput snage, broja obrtaja?

Na koji način se proverava originalnost ponuđenog dobra?

Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput udaraca po minuti, prihvata, potrošnje vazduha?

Odgovor: Broj udaraca: 20000 - 22000 1/min, prihvat alata: 22mm, prosečna potrošnja vazduha: 370-400 l/min.

- Pozicija 36 - Set elektroda za varenje plastike (ABS, POLIPROLINE, PA-POLIAMID, PP, EPDM, PC):

Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput dužine, pakovanja ili referentni proizvod?

Odgovor: Dužina 45cm, težina pakovanja 100g, okruglog oblika.

- Pozicija 39 - Torx riba 1/2" duži set r4-r10 :

Pitanje: Setovi Torx riba 1/2" duži R4-R10 ne postoje kod svetski poznatih proizvođača, koji setove riba nasadnih ključeva sa prihvatom 1/2" počinju sa R6. Da li je dozvoljeno ponuditi set koji sadrži Torx riba 1/2" duži R6-R10?

Odgovor: Dozvoljeno je.

Partija 2:

- Pozicija 1 - Komplet creva za klima stanicu:

Pitanje: Da li možete navesti dimenzije creva i priljučaka ili model klima stanice za koju treba ponuditi creva?

Odgovor: Model klima stanice: Ok Clima advance bus printer - 01.019.30.

- Pozicija 18 - Brusilica mala ručna 115 mm:

Pitanje: Da li se mogu navesti neki dodatni parametri za traženo dobro, poput snage, broja obrtaja?

Odgovor: Snaga: 900-1000W, broj obrtaja u praznom hodu 10500-11000 1/min, težina: 1,7 - 2,0 Kg, dužina: 260-280mm.

Pitanje: Na koji način se proverava originalnost ponuđenog dobra?

	<p>Odgovor: Potrebno je dostaviti ovlaštenje proizvođača ili ovlaštenog uvoznika, da ponuđač može da nudi ponuđeno dobro na predmetnoj javnoj nabavci kao i potvrdu o postojanju ovlaštenog servisa na teritoriji Republike Srbije (Shodno navedenom, Naručilac je izmenio konkursnu dokumentaciju i produžio rok za podnošenje ponuda).</p>
--	--